TRIPLIXAM®

perindoprilum + indapamidum + amlodipinum

ORYGINALNY ORYGINALNY

Jakość i pewność SERVIER

- wytwarzany w Polsce w 3. co do wielkości zakładzie produkującym leki Servier na świecie



- przebadany u ponad 40 000 pacjentów, w badaniach Real World Evidence*



- produkowany z API pochodzących z UE



*Snyman et al. J Hypertens 2024, 42(1): 136–142. doi: 10.1097/HJH.0000000000003570; Rea F et al. J Hypertens 2023; 41(9): 1466–1473. doi: 10.1097/HJH.0000000000003497; Borghi et al. Adv Ther 2023; 40(4): 1765–1772. doi: 10.1007/s12325-023-02451-y.


TRIPLIXAM®


perindoprilum + indapamidum + amlodipinum

90% skutecznie kon

Poprawa kontroli ciśnienia tętniczego po włączeniu docelowo 3SPC w składzie:

peryndopryl + **indapamid** + **amlodypina** *







Długotrwała i stabilna redukcja RR poniżej 130/80 mmHg dzięki zastosowaniu złożenia długo działających leków

1. Prejbisz A, Dobrowolski P, Doroszko A i wsp. Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym w Polsce 2024 — stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego/Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nadciśn Tętn Prakt 2024; 10(3–4): 53–111. 2. Tóth K et al. Am J Cardiovasc Drugs 2014; 14(2): 137–145. doi: 10.1007/s40256-014-0067-2.


* Docelowo lek złożony. Produkt Triplixam jest wskazany w leczeniu substytucyjnym nadciśnienia tętniczego samoistnego, u pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia podczas stosowania peryndoprylu i indapamidu w produkcie złożonym oraz amlodypiny w oddzielnym preparacie, w takich samych dawkach jak w produkcie leczniczym Triplixam.

trolowanych pacjentów 1 tabletką

Analiza farmakokinetyczna połączenia w 1 tabletce

peryndopryl + **indapamid** + **amlodypina**

Wysoka skuteczność i **dopasowane uwalnianie** składowych



„[...] wszystkie trzy substancje charakteryzują się długimi okresami półtrwania, ich szczyty działania nie nakładają się na siebie i w konsekwencji zapewniają skuteczną kontrolę wartości ciśnienia tętniczego przez całą dobę."

Filipiak KJ, Szymański FM, Bralczyk J. Kardiologia Polska. Kardiol Pol 2016; 74 (Suppl I)

TRIPLIXAM®

perindoprilum + indapamidum + amlodipinum

Wielkość tabletki ma znaczenie w przestrzeganiu zaleceń



	Dawka [mg]	Wymiary** [mm]	Kształt / postać farmaceutyczna
Triplixam (Servier)	**5 + 1,25 + 5**	**9,75 × 5,16**	**Podłużna biała**
Triplixam (Servier)	**5 + 1,25 + 10**	**10,7 × 5,66**	**Podłużna biała**
Triplixam (Servier)	**10 + 2,5 + 5**	**11,5 × 6,09**	**Podłużna biała**
Triplixam (Servier)	**10 + 2,5 + 10**	**12,2 × 6,46**	**Podłużna biała**
peryndopryl + indapamid + amlodypina (TEVA/POLPHARMA)*	5 + 1,25 + 5	Około 12,3 × 6,5	Podłużna biała
peryndopryl + indapamid + amlodypina (TEVA/POLPHARMA)*	5 + 1,25 + 10	Około Ø 9,0	Okrągła jasnobeżowa
peryndopryl + indapamid + amlodypina (TEVA/POLPHARMA)*	10 + 2,5 + 5	Około 12,3 × 6,5	Podłużna jasnobeżowa
peryndopryl + indapamid + amlodypina (TEVA/POLPHARMA)*	10 + 2,5 + 10	Około Ø 9,0	Okrągła biała
peryndopryl + indapamid + amlodypina (KRKA)	5 + 1,25 + 5	Około Ø 7	Okrągła biała lub prawie biała
peryndopryl + indapamid + amlodypina (KRKA)	10 + 2,5 + 5	Około 13 × 6	Kształt kapsułki, biała lub prawie biała
peryndopryl + indapamid + amlodypina (KRKA)	10 + 2,5 + 10	Około 14 × 7	Brak opisu kształtu, biała lub prawie biała

ORYGINALNY ORYGINALNY

Triplixam
wytwarzany w Polsce
z API pochodzących z UE

GMP CERTIFIED

Lauffenburger JC, Tesfaye H, Solomon DH, et al. Investigating the ability to adhere to cardiometabolic medications with different properties: a retrospective cohort study of >500 000 patients in the USA. BMJ Open 2023; 13: e075840. doi: 10.1136/bmjopen-2023-075840.

* Nazwa i adres wytwórcy lub importera, u którego następuje zwolnienie serii: Actavis Ltd. Malta. ** Wymiary tabletek na podstawie ChPL: Ipam, Poltriq, CoAramlessa.

Niezależna firma
Długofalowa wizja



Lider w kardiologii

1. grupa farmaceutyczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego na świecie*

5. grupa farmaceutyczna w kardiologii na świecie*

20% obrotu ze sprzedaży leków oryginalnych inwestowane w badania i rozwój każdego roku

Onkologia i neurologia wśród projektów inwestycyjno-badawczych

SERVIER

* IQVIA, Analytics Link / World 82 countries – MAT Q3-2025.

TRIPLIXAM®

perindoprilum + indapamidum + amlodipinum

MISTRZOWSKIE POŁĄCZENIE

JEDYNE W SWOIM RODZAJU

1 tabletka zamiast 3

ORYGINALNY ★ ORYGINALNY



peryndopryl	indapamid	amlodypina
5 mg	1,25 mg	5 mg
5 mg	1,25 mg	10 mg
10 mg	2,5 mg	5 mg
10 mg	2,5 mg	10 mg

SERVIER
moved by you

3 LATA WAŻNOŚCI LEKU

Informacja o produkcie leczniczym jest dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

* Wszystkie Informacje o produktach dostępne po zeskanowaniu kodu, w razie braku możliwości skanowania lub problemów technicznych proszę wejść na stronę Servier Polska: https://eservier.com/landing/e-ulotka.

TR260522